

INTELLECT система.

Инновации и передовые характеристики.

Olefini предлагает Интеллект Систему для некоторых моделей воздушных завес.

Интеллект система способна регулировать мощность воздушного потока, скорости вентилятора и мощность нагрева в соответствии с предпочтениями пользователя. Когда дверь закрыта в помещении, воздушная завеса может работать в режиме Нагрева.

Ключевые особенности Системы Интеллект:

Плавное управление скоростью вентилятора

Скорость вращения вентилятора можно регулировать на панели управления, чтобы обеспечить максимальный комфорт и низкий уровень шума.

Режимы работы:

Возможность работать в двух режимах.

Чтобы знать в каком режиме работает устройство существуют два индикатора:

Зеленый цвет светодиода: **Режим воздушной завесы**

Красный цвет светодиода : **Режим Нагрева**

Концевой выключатель и комнатный термостат

Устройство приостанавливает работу при закрытой двери.

Электронагрев

Воздушные завесы Olefini оснащены электрическим нагревательным элементом, который можно регулировать в четырех различных уровнях мощности (без нагрева, 33% тепла, 66% тепла или без нагрева 100% полной мощности).

Беспроводной (ИК) пульт управления с правами пользователя

Пользователь может задавать параметры одним нажатием кнопки.

Воздушная завеса обеспечивает индикацию ИК пульта в рабочее состояние с помощью ярких светодиодов и звуковых сигналов.



Электрический обогрев "INTELLECT" Серия

(высотой до 2,3 м)

размещение
мотора:
справа
слева

0,8m

1,0m

размещение
мотора:
по центру

1,2m


1,6m

2,0m


Максимальная ширина проема

- Энергосбережение
- Барьер от насекомых, пыли, запахов
- Slim дизайн
- Простой монтаж
- Низкий уровень шума
- Нержавеющая сталь
- Размещение мотора: справа или слева
- Комнатный термостат
- Концевой выключатель

control panel



Инфракрасный пульт
дистанционного управления



Панель управления





ФУНКЦИИ:

- Опция INTELLECT
- ⏻ ON/OFF
- ⬆ Регулировка скорости
- ⬇ вентилятора
- 🔥 Тепловая мощность

Устанавливают в:

магазинах, салонах, ресторанах, кафе,
малых отелях, банках, школах, супермаркетах.



вентилятор

перекрестного течения
диаметром $\Phi 110$

Технические характеристики

Модель	INTELLECT 08 R/L	INTELLECT 10 R/L	INTELLECT 12	INTELLECT 16	INTELLECT 20	
Макс. ширина проема (м)	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	
Макс. высота проема (м)	2.3	2.3	3.0	3.0	3.0	
Скорость потока воздуха (м/сек)	7.5 / 4.0	7.5 / 5.5	8.0 / 5.0	8.0 / 5.0	8.0 / 5.0	
Макс. объем вдуха (м ³ / h)	960 / 510	1250 / 880	1700 / 1000	2445 / 1440	2800 / 1750	
Потребляемая мощность (Вт)	120	240	145	185	550	
Конденсатор (мФ)	4	4	4	8	12	
Макс. уровень шума [дБ(A)]	60 / 58	60 / 58	60 / 58	60 / 58	60 / 58	
Габариты	L: Длина (мм)	842	1070	1220	1670	2020
	W: Ширина (мм)	202	202	202	202	202
	H: Высота (мм)	203	203	203	203	203
	I: Длина сопла (мм)	663	893	1180	1630	1980
	w: Ширина сопла (мм)	54	54	54	54	54
	Вес (кг)	9	12	15.5	19.0	21.0
Мощность (кВт)	6	6	6 or 9	9 or 12	12	
Макс. ток по фазе(A)	9 / per phase	9 / per phase	9 or 13.5 / per phase	13.5 or 18 / per phase	18 / per phase	
Разница Т на входе - выходе(°C)	15 - 35	45 - 65	20	20	20	
Электропитание (В/Гц/Н~)	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	
Скорость двигателя (об/мин)	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	
Ступени мощности	16	16	16	16	16	
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	

*Компания OLEFINI оставляет за собой право изменять технические характеристики данного оборудования без предварительного уведомления.