



Универсальный вентилятор в металлическом корпусе

Металлический канальный вентилятор в круглом корпусе серии RS производится в большом количестве и при этом совсем недорого стоит. Он применяется как для притока, так и для вытяжки.

Многоразовые проверенные двигатели с наружным ротором

Используемые двигатели с наружным ротором в течение последних десятилетий бесчисленное количество раз доказывали свою надежность при работе в жестких условиях эксплуатации.

- Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками
- Управляемый по напряжению
- Встроенный термодатчик
- Не требует обслуживания, длительный срок службы шариковых подшипников
- Металлические панели корпуса покрыты RAL 7035



Порошковое покрытие

Корпус покрыт составом RAL 7035 светло-серого цвета.





Обширный выбор оборудования

Широкий выбор оборудования позволяет разносторонне и профессионально решать задачи по вентилированию помещений.



Тип	ID	U	f	L _{WA2}	L _{WA5}	η _{fa}	η _t	Ø д	Д	Масса	Монтажная схема
		[V]	[Hz]	[dB (A)]	[dB (A)]	[%]	[%]	[мм]	[мм]	[кг]	
RS 100	104169	230V ~	50			10,7	11,1	245	209	2,8	116403
RS 100L	104189	230V ~	50			10,2	10,8	245	208	2,7	116471
RS 125	104192	230V ~	50	55	62	11,8	12,0	245	193	2,6	116403
RS 125L	104194	230V ~	50	56	62	11,7	12,1	245	193	2,6	116471
RS 150	104196	230V ~	50			16,8	17,7	270	191	2,9	116471
RS 150L	104198	230V ~	50	56	70	21,9	22,8	344	229	4,0	116471
RS 160	104200	230V ~	50	52	60	15,9	16,4	270	205	3,0	116471
RS 160L	104202	230V ~	50	57	71	22,0	23,3	344	229	4,2	116471
RS 200	104209	230V ~	50		71	27,9	28,9	344	227	4,2	116471
RS 200L	104220	230V ~	50			24,0	25,0	344	234	5,1	116471
RS 250	104213	230V ~	50	58	71	30,3	30,9	344	235	4,3	116471
RS 250L	104222	230V ~	50	58	71	28,3	29,0	344	235	5,0	116471
RS 315	104205	230V ~	50	61	70	33,0	33,3	402	253	5,6	116471





	100 mm	EUR	125 mm	EUR	150 mm	EUR	160 mm	EUR	
MRM.	RS 100 ID 104169	106,-	RS 125 ID 104192	106,-	RS 150 ID 104196	118,-	RS 160 ID 104200	118,-	
	230V ~/50Hz 80 °C 200 m³/h 54 W 0,3 A		230V ~/50Hz 80 °C 300 m³/h 55 W 0,3 A 62/62/55 db(A)		230V ~/50Hz 60 °C 470 m³/h 67 W 0,3 A		230V ~/50Hz 50 °C 450 m³/h 69 W 0,3 A 60/61/52 db(A)		
	MTY 1 ID 103428 ETY 15 ID 115891 MRS 1 ID 110094	79,- 67,- 7,-	MTY 1 ID 103428 ETY 15 ID 115891 MRS 1 ID 110094	79,- 67,- 7,-	MTY 1 ID 103428 ETY 15 ID 115891 MRS 1 ID 110094	79,- 67,- 7,-	MTY 1 ID 103428 ETY 15 ID 115891 MRS 1 ID 110094	79,- 67,- 7,-	
MRM.	RS 100L ID 104189	106,-	RS 125L ID 104194	106,-	RS 150L ID 104198	144,-	RS 160L ID 104202	144,-	
	230V ~/50Hz 60 °C 250 m³/h 68 W 0,3 A		230V ~/50Hz 65 °C 340 m³/h 67 W 0,3 A 62/61/56 db(A)		230V ~/50Hz 65 °C 630 m³/h 93 W 0,4 A 70/69/56 db(A)		230V ~/50Hz 65 °C 690 m³/h 94 W 0,4 A 71/70/57 db(A)		
	MTY 1 ID 103428 ETY 15 ID 115891 MRS 1 ID 110094	79,- 67,- 7,-	MTY 1 ID 103428 ETY 15 ID 115891 MRS 1 ID 110094	79,- 67,- 7,-	MTY 1 ID 103428 ETY 15 ID 115891 MRS 2 ID 110095	79,- 67,- 10,-	MTY 1 ID 103428 ETY 15 ID 115891 MRS 2 ID 110095	79,- 67,- 10,-	



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134

MTY ...
Электронный регулятор

ETY ...
Электронный регулятор

MRS ...
Монтажная консоль



MYSS.	TEE 015 ID 115893	143,-	TEE 015 ID 115893	143,-	TEE 015 ID 115893	143,-	TEE 015 ID 115893	143,-	
MYSO.	TES 0145 ID 111858	48,-	TES 0145 ID 111858	48,-	TES 0145 ID 111858	48,-	TES 0145 ID 111858	48,-	
MYSR.	GS 01 ID 102787	60,-	GS 01 ID 102787	60,-	GS 01 ID 102787	60,-	GS 01 ID 102787	60,-	
MYMRV.	VM 100 ID 102643	12,-	VM 125 ID 102647	12,-	VM 150 ID 102648	13,-	VM 160 ID 102649	14,-	
MYMR.	RSK 100 ID 102658	16,-	RSK 125 ID 102179	16,-	RSK 150 ID 102660	18,-	RSK 160 ID 102661	18,-	
MYMR.	RSK 100D ID 116061	18,-	RSK 125D ID 113483	18,-	RSK 150D ID 113484	20,-	RSK 160D ID 113485	20,-	
MYMRS.	SG 100 01 ID 102894	8,-	SG 125 01 ID 102895	8,-	SG 150 01 ID 102896	10,-	SG 160 01 ID 102897	10,-	
MYMROS.	SDS 100 ID 102709	56,-	SDS 125 ID 102712	61,-	SDS 150 ID 102714	68,-	SDS 160 ID 102717	74,-	
MYMRDE.	SDF 100 ID 102699	58,-	SDF 125 ID 102700	66,-	SDF 150 ID 102702	75,-	SDF 160 ID 102703	76,-	
MYMRHL.	FV 100 ID 112678	35,-	FV 125 ID 112679	35,-	FV 150 ID 112680	35,-	FV 160 ID 112831	35,-	
MYMRHO.	FT 100 ID 112844	80,-	FT 125 ID 112843	80,-	FT 150 ID 112842	80,-	FT 160 ID 112841	80,-	
MYMRHH.	FTW 100 ID 112849	365,-	FTW 125 ID 112850	365,-	FTW 150 ID 112851	365,-	FTW 160 ID 112852	365,-	

5-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя

7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя

Сетевой выключатель

Быстроразъемный хомут
1 Комплект = 2 шт.

Обратный клапан

Обратный клапан
С уплотнителем

Защитная решетка

Шумоглушитель в круглом корпусе
Жесткий, 1 м



Шумоглушитель в круглом корпусе
Гибкий, 1 м

Блок фильтрации с волоконным фильтром G3

Блок фильтрации для карманного фильтра
Без фильтра

Блок фильтрации с фильтром F5 и клапаном перегрева





Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134



MTY ...
Электронный регулятор



ETY ...
Электронный регулятор



MRS ...
Монтажная консоль

200 mm	EUR	250 mm	EUR	315 mm	EUR		
RS 200 ID 104209	146,-	RS 250 ID 104213	148,-	RS 315 ID 104205	209,-		MRM.
230V ~/50Hz 70 °C 810 m³/h 100 W 0,5 A 71/70/- db(A)		230V ~/50Hz 60 °C 890 m³/h 100 W 0,5 A 71/74/58 db(A)		230V ~/50Hz 50 °C 1310 m³/h 193 W 0,9 A 70/72/61 db(A)			
MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRS 2 ID 110095 10,-		MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRS 2 ID 110095 10,-		MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRS 2 ID 110095 10,-			
RS 200L ID 104220	196,-	RS 250L ID 104222	196,-	RS 315L ID 104207	256,-		MRM.
230V ~/50Hz 60 °C 1120 m³/h 190 W 0,9 A		230V ~/50Hz 55 °C 1190 m³/h 190 W 0,9 A 71/74/58 db(A)		230V ~/50Hz 60 °C 1720 m³/h 284 W 1,3 A 69/73/59 db(A)			
MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRS 2 ID 110095 10,-		MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRS 2 ID 110095 10,-		MTY 2 ID 103424 92,- ETY 15 ID 115891 67,- MRS 2 ID 110095 10,-			



5-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя



7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя



Сетевой выключатель



Быстроразъемный хомут
1 Комплект = 2 шт.



Обратный клапан



Обратный клапан
С уплотнителем



Защитная решетка



Шумоглушитель в круглом корпусе
Жесткий, 1 м



Шумоглушитель в круглом корпусе
Гибкий, 1 м



Блок фильтрации с волоконным фильтром G3



Блок фильтрации для карманного фильтра
Без фильтра



Блок фильтрации с фильтром F5 и клапаном перегрева

TEE 015 ID 115893	143,-	TEE 015 ID 115893	143,-	TEE 015 ID 115893	143,-		MYSS.
TES 0145 ID 111858	48,-	TES 0145 ID 111858	48,-	TES 0145 ID 111858	48,-		MYSO.
GS 01 ID 102787	60,-	GS 01 ID 102787	60,-	GS 01 ID 102787	60,-		MYSR.
VM 200 ID 102650	16,-	VM 250 ID 102651	19,-	VM 315 ID 102652	21,-		MYMEV.
RSK 200 ID 102662	21,-	RSK 250 ID 102686	29,-	RSK 315 ID 102664	36,-		MYMRR.
RSK 200D ID 113487	23,-	RSK 250D ID 113488	31,-	RSK 315D ID 113489	38,-		MYMRR.
SG 200 01 ID 102898	12,-	SG 250 01 ID 102899	16,-	SG 315 01 ID 102900	20,-		MYMRS.
SDS 200 ID 102719	88,-	SDS 250 ID 102721	106,-	SDS 315 ID 102723	124,-		MYMRS.
SDF 200 ID 102704	93,-	SDF 250 ID 102705	110,-	SDF 315 ID 102706	130,-		MYMRD.
FV 200 ID 112832	49,-	FV 250 ID 112833	49,-	FV 315 ID 112834	78,-		MYMRH.
FT 200 ID 112840	80,-	FT 250 ID 112845	80,-	FT 315 ID 112846	118,-		MYMRH.
FTW 200 ID 112853	365,-	FTW 250 ID 112854	398,-	FTW 315 ID 112855	598,-		MYMRH.