



Универсальный вентилятор в пластиковом корпусе

Универсальный вентилятор серии RK в круглом пластиковом корпусе производится в больших объемах и при этом исключительно недорого стоит. Он применяется как для притока, так и для вытяжки.

Многоразовые проверенные двигатели с наружным ротором

Используемые двигатели с наружным ротором в течение последних десятилетий бесчисленное количество раз доказывали свою надежность при работе в жестких условиях эксплуатации.

- Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками
- Управляемый по напряжению
- Встроенный термодатчик
- Не требует обслуживания, длительный срок службы шариковых подшипников
- Пластиковый корпус PA6, RAL 7035




Монтажная консоль

Монтажную консоль можно устанавливать в восьми различных положениях.





Обширный выбор оборудования

Широкий выбор оборудования позволяет разносторонне и профессионально решать задачи по вентилированию помещений.




| Тип | ID | U [V] | f [Hz] | L _{WA2} [dB (A)] | L _{WA5} [dB (A)] | η _{fa} [%] | η _t [%] | Ø д [мм] | Д [мм] | Масса [кг] | Монтажная схема |
|---------|--------|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| RK 100 | 104495 | 230V ~ | 50 | 52 | 62 | 11,8 | 12,6 | 245 | 220 | 2,3 | 116403 |
| RK 100L | 104506 | 230V ~ | 50 | 53 | 65 | 11,9 | 12,7 | 245 | 220 | 2,3 | 116403 |
| RK 125 | 104507 | 230V ~ | 50 | 49 | 62 | 13,0 | 13,4 | 245 | 220 | 2,2 | 116403 |
| RK 125L | 104508 | 230V ~ | 50 | 51 | 65 | 13,2 | 13,9 | 245 | 220 | 2,3 | 116403 |
| RK 150 | 104509 | 230V ~ | 50 | 54 | 65 | 18,9 | 19,9 | 340 | 230 | 2,9 | 116403 |
| RK 150L | 104510 | 230V ~ | 50 | 55 | 68 | 27,8 | 30,6 | 340 | 230 | 3,2 | 116471 |
| RK 160 | 104512 | 230V ~ | 50 | 53 | 67 | 18,6 | 19,5 | 340 | 230 | 2,8 | 116471 |
| RK 160L | 104513 | 230V ~ | 50 | 62 | 68 | 28,6 | 30,8 | 340 | 230 | 3,2 | 116471 |
| RK 200 | 104514 | 230V ~ | 50 | 55 | 69 | 29,4 | 30,6 | 340 | 230 | 3,2 | 116471 |
| RK 200L | 104515 | 230V ~ | 50 | 62 | 74 | 26,6 | 27,6 | 340 | 230 | 4,2 | 116471 |
| RK 250 | 104516 | 230V ~ | 50 | 55 | 70 | 30,2 | 30,7 | 340 | 230 | 3,1 | 116471 |





Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134



MTY ...
Электронный регулятор

ETY ...
Электронный регулятор

MRK ...
Монтажная консоль

| 100 mm | EUR | 125 mm | EUR | 150 mm | EUR | 160 mm | EUR | |
|---|-------|---|-------|--|-------|--|-------|-----|
| RK 100 ID 104495 | 103,- | RK 125 ID 104507 | 103,- | RK 150 ID 104509 | 118,- | RK 160 ID 104512 | 118,- | MRK |
| 230V ~/50Hz 70 °C 240 m³/h 55 W 0,3 A 62/60/52 db(A) | | 230V ~/50Hz 70 °C 310 m³/h 60 W 0,3 A 62/61/49 db(A) | | 230V ~/50Hz 50 °C 470 m³/h 70 W 0,3 A 65/61/54 db(A) | | 230V ~/50Hz 40 °C 460 m³/h 70 W 0,3 A 67/64/53 db(A) | | |
| MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 1 ID 109888 7,- | | MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 1 ID 109888 7,- | | MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,- | | MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,- | | |
| RK 100L ID 104506 | 103,- | RK 125L ID 104508 | 103,- | RK 150L ID 104510 | 132,- | RK 160L ID 104513 | 132,- | MRK |
| 230V ~/50Hz 55 °C 270 m³/h 70 W 0,3 A 65/65/53 db(A) | | 230V ~/50Hz 55 °C 350 m³/h 70 W 0,3 A 65/64/51 db(A) | | 230V ~/50Hz 55 °C 760 m³/h 105 W 0,5 A 68/67/55 db(A) | | 230V ~/50Hz 50 °C 780 m³/h 103 W 0,5 A 68/66/62 db(A) | | |
| MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 1 ID 109888 7,- | | MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 1 ID 109888 7,- | | MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,- | | MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,- | | |



5-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя

7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя

Сетевой выключатель

Быстроразъемный хомут
1 Комплект = 2 шт.

Обратный клапан

Обратный клапан
С уплотнителем

Защитная решетка

Шумоглушитель в круглом корпусе
Жесткий, 1 м



Шумоглушитель в круглом корпусе
Гибкий, 1 м

Блок фильтрации с волоконным фильтром G3

Блок фильтрации для карманного фильтра
Без фильтра

Блок фильтрации с фильтром F5 и клапаном перегрева

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|
| TEE 015 ID 115893 | 143,- | TEE 015 ID 115893 | 143,- | TEE 015 ID 115893 | 143,- | TEE 015 ID 115893 | 143,- | MYSS. |
| TES 0145 ID 111858 | 48,- | TES 0145 ID 111858 | 48,- | TES 0145 ID 111858 | 48,- | TES 0145 ID 111858 | 48,- | MYSO. |
| GS 01 ID 102787 | 60,- | GS 01 ID 102787 | 60,- | GS 01 ID 102787 | 60,- | GS 01 ID 102787 | 60,- | MYSR. |
| VM 100 ID 102643 | 12,- | VM 125 ID 102647 | 12,- | VM 150 ID 102648 | 13,- | VM 160 ID 102649 | 14,- | MYMV. |
| RSK 100 ID 102658 | 16,- | RSK 125 ID 102179 | 16,- | RSK 150 ID 102660 | 18,- | RSK 160 ID 102661 | 18,- | MYMR. |
| RSK 100D ID 116061 | 18,- | RSK 125D ID 113483 | 18,- | RSK 150D ID 113484 | 20,- | RSK 160D ID 113485 | 20,- | MYMR. |
| SG 100 01 ID 102894 | 8,- | SG 125 01 ID 102895 | 8,- | SG 150 01 ID 102896 | 10,- | SG 160 01 ID 102897 | 10,- | MYMR. |
| SDS 100 ID 102709 | 56,- | SDS 125 ID 102712 | 61,- | SDS 150 ID 102714 | 68,- | SDS 160 ID 102717 | 74,- | MYMR. |
| SDF 100 ID 102699 | 58,- | SDF 125 ID 102700 | 66,- | SDF 150 ID 102702 | 75,- | SDF 160 ID 102703 | 76,- | MYMR. |
| FV 100 ID 112678 | 35,- | FV 125 ID 112679 | 35,- | FV 150 ID 112680 | 35,- | FV 160 ID 112831 | 35,- | MYMR. |
| FT 100 ID 112844 | 80,- | FT 125 ID 112843 | 80,- | FT 150 ID 112842 | 80,- | FT 160 ID 112841 | 80,- | MYMR. |
| FTW 100 ID 112849 | 365,- | FTW 125 ID 112850 | 365,- | FTW 150 ID 112851 | 365,- | FTW 160 ID 112852 | 365,- | MYMR. |



| | 200 mm | EUR | 250 mm | EUR | | |
|-----|---|-------|---|-------|--|--|
| MRK | RK 200 ID 104514 | 135,- | RK 250 ID 104516 | 135,- | | |
| | 230V ~/50Hz 50 °C 820 m³/h 100 W 0,5 A 69/67/55 db(A) | | 230V ~/50Hz 50 °C 830 m³/h 100 W 0,5 A 70/71/55 db(A) | | | |
| | MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,- | | MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,- | | | |
| | | | | | | |
| MRK | RK 200L ID 104515 | 178,- | RK 250L ID 104517 | 179,- | | |
| | 230V ~/50Hz 50 °C 1110 m³/h 195 W 0,9 A 74/76/62 db(A) | | 230V ~/50Hz 50 °C 1170 m³/h 195 W 0,9 A 70/71/57 db(A) | | | |
| | MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,- | | MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,- | | | |
| | | | | | | |



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134

MTY ...
Электронный регулятор

ETY ...
Электронный регулятор

MRK ...
Монтажная консоль



| | | | | | | |
|---------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|--|--|
| MYSS. | TEE 015 ID 115893 | 143,- | TEE 015 ID 115893 | 143,- | | |
| MYSO. | TES 0145 ID 111858 | 48,- | TES 0145 ID 111858 | 48,- | | |
| MYSR. | GS 01 ID 102787 | 60,- | GS 01 ID 102787 | 60,- | | |
| MYMRV. | VM 200 ID 102650 | 16,- | VM 250 ID 102651 | 19,- | | |
| MYMR. | RSK 200 ID 102662 | 21,- | RSK 250 ID 102686 | 29,- | | |
| MYMR. | RSK 200D ID 113487 | 23,- | RSK 250D ID 113488 | 31,- | | |
| MYMRS. | SG 200 01 ID 102898 | 12,- | SG 250 01 ID 102899 | 16,- | | |
| MYMRDS. | SDS 200 ID 102719 | 88,- | SDS 250 ID 102721 | 106,- | | |
| MYMRDE. | SDF 200 ID 102704 | 93,- | SDF 250 ID 102705 | 110,- | | |
| MYMRHL. | FV 200 ID 112832 | 49,- | FV 250 ID 112833 | 49,- | | |
| MYMRHO. | FT 200 ID 112840 | 80,- | FT 250 ID 112845 | 80,- | | |
| MYMRHH. | FTW 200 ID 112853 | 365,- | FTW 250 ID 112854 | 398,- | | |

5-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя

7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя

Сетевой выключатель

Быстроразъемный хомут
1 Комплект = 2 шт.

Обратный клапан

Обратный клапан
С уплотнителем

Защитная решетка

Шумоглушитель в круглом корпусе
Жесткий, 1 м

Шумоглушитель в круглом корпусе
Гибкий, 1 м

Блок фильтрации с волоконным фильтром G3

Блок фильтрации для карманного фильтра
Без фильтра

Блок фильтрации с фильтром F5 и клапаном перегрева

