



Мощные радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками
 Радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками имеют очень высокий КПД и могут плавно управляться по напряжению.

Для технического обслуживания корпус вентилятора можно откинуть
 Корпуса вентиляторов серии KVR можно откидывать во время чистки.


- Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками
- Управляемый по напряжению
- Встроенный термодатчик
- Не требует обслуживания, длительный срок службы шариковых подшипников
- Корпус из оцинкованной листовой стали



Нормированные установочные размеры
 Профиль фланца 20 мм.





Откидывающийся корпус вентилятора
 Для чистки корпус вентилятора можно откинуть.



Тип	ID	U [V]	f [Hz]	L _{WA2} [dB (A)]	L _{WA5} [dB (A)]	η _{fa} [%]	η _t [%]	Д [мм]	Ш [мм]	В [мм]	Масса [кг]	Монтажная схема
KVR 3015 E2 01	108981	230V ~	50	51	65	18,1	18,2	402	338	219	7,1	116985
KVR 4020 E2 01	109367	230V ~	50	60	73	33,8	34,1	502	438	266	11,9	116985
KVR 5025 E2 01	109033	230V ~	50	60	73	28,5	28,7	532	538	319	15,7	116985
KVR 6035 E4 01	110238	230V ~	50	63	70	40,0	40,0	717	638	437	25,0	116984
KVR 6035 D4 01	110242	400V 3~	50	66	73	45,0	46,0	717	638	388	28,8	117140
KVR 7040 D4 01	110249	400V 3~	50	66	76	45,7	46,2	787	737	476	46,0	117140
KVR 8050 D4 01	110277	400V 3~	50	70	81	48,7	49,1	881	837	575	65,7	117140
KVR 10050 D4 01	110309	400V 3~	50	73	97	51,6	51,9	981	1037	575	84,5	117140





Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134

30 / 15 cm	EUR	40 / 20 cm	EUR	50 / 25 cm	EUR	60 / 35 cm	EUR
KVR 3015 E2 01 ID 108981	205,-	KVR 4020 E2 01 ID 109367	300,-	KVR 5025 E2 01 ID 109033	370,-	KVR 6035 E4 01 ID 110238	870,-
230V ~/50Hz 55 °C 450 m³/h 68 W 0,3 A 65/66/51 db(A)		230V ~/50Hz 55 °C 1370 m³/h 204 W 0,9 A 73/77/60 db(A)		230V ~/50Hz 50 °C 1760 m³/h 294 W 1,3 A 73/77/60 db(A)		230V ~/50Hz 60 °C 2880 m³/h 290 W 1,4 A 70/73/63 db(A)	



Электронный регулятор



5-Ступенчатый трансформатор

Без защиты двигателя



7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя



Сетевой выключатель



Соединительные патрубки
Функционально гибкие



Многостворчатый клапан
Автоматический

[illegible]


VENTBAZAR
вентиляция | кондиционирование | отопление

Продажа, консультация,
подбор, монтаж оборудования

(044)500 00 53

info@ventbazar.com.ua

ventbazar.ua



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134

7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя, для V-соединения (щит автоматики)



5-Ступенчатый трансформатор
С устройством защиты двигателя



Сетевой выключатель



Соединительные патрубки
Функционально гибкие



Многостворчатый клапан
Автоматический

