



- Корпус из оцинкованного металла
- С регулятором скорости
- Встроенный термовыключатель
- Выдвижной вентиляторный агрегат

### Высокоэффективный вентилятор

Канальный вентилятор, обладающий всеми преимуществами вентилятора ETALINE.

### Ультракороткая конструкция

Чрезвычайно компактный корпус малой длины. Монтажная длина уменьшена благодаря применению вентиляторов ETALINE. Таким образом экономится монтажное пространство и уменьшается транспортировочный объем.



### Нормированные установочные размеры

Профиль фланца 20 мм.




### Большие инспекционные отверстия

Широкая инспекционная крышка обеспечивает удобный доступ к блоку зажимов и вентилятору.




### Зажимы расположены внутри блока

Удобное подсоединение кабеля питания, благодаря наличию большого свободного пространства вокруг клеммного блока.



Тип	ID	U	f	L <sub>WA6</sub>	L <sub>WA5</sub>	η <sub>fa</sub>	η <sub>t</sub>	Д	Ш	В	Масса	Монтажная схема
		[V]	[Hz]	[dB (A)]	[dB (A)]	[%]	[%]	[мм]	[мм]	[мм]	[кг]	
ELK 5025 E2 01	121274	230V ~	50	74	75	43,3	43,9	483	538	288	14,5	120751
ELK 5030 E2 01	121275	230V ~	50	78	77	49,3	50,1	483	538	338	17,1	120751
ELK 6030 E2 01	121277	230V ~	50	79	77	49,1	49,5	483	638	338	18,3	120751
ELK 6030 E2 02	121279	230V ~	50	81	79	50,3	52,6	483	638	338	26,1	120990
ELK 6035 E2 01	121281	230V ~	50	85	82	47,8	48,3	483	638	338	25,0	116985
ELK 6035 E2 02	121283	230V ~	50	82	80	50,3	51,7	483	638	338	26,9	120990
ELK 6035 E2 03	121285	230V ~	50	85	83	49,2	50,1	483	638	338	27,1	116985
ELK 7040 E2 01	121287	230V ~	50	85	83	47,5	49,1	483	738	438	44,0	116998
ELK 8050 E2 01	121289	230V ~	50	88	86	49,6	50,9	483	738	538	51,6	120990





Индивидуальные аксессуары  
См. детали на странице: 134

5-Ступенчатый трансформатор  
С устройством защиты двигателя

5-Ступенчатый трансформатор  
Без защиты двигателя



7-Ступенчатый трансформатор  
Без защиты двигателя

Сетевой выключатель

Соединительные патрубки  
Функционально гибкие

Многостворчатый клапан  
Автоматический





**Индивидуальные аксессуары**  
См. детали на странице: 134

60 / 35 cm	EUR	60 / 35 cm	EUR	60 / 35 cm	EUR	70 / 40 cm	EUR	80 / 50 cm	EUR
ELK 6035 E2 01 ID 121281	660,-			ELK 6035 E2 03 ID 121285	730,-				
230V ~/50Hz 70 °C 3510 m³/h 547 W 3,2 A 82/85/- db(A)				230V ~/50Hz 45 °C 4970 m³/h 940 W 5,2 A 83/85/- db(A)					
		ELK 6035 E2 02 ID 121283	750,-			ELK 7040 E2 01 ID 121287	1180,-	ELK 8050 E2 01 ID 121289	1310,-
		230V ~/50Hz 55 °C 4940 m³/h 560 W 3,3 A 80/82/61 db(A)				230V ~/50Hz 70 °C 7150 m³/h 1.040 W 6,6 A 83/85/- db(A)		230V ~/50Hz 45 °C 10050 m³/h 1.890 W 10,6 A 86/88/- db(A)	



**5-Ступенчатый трансформатор**  
С устройством защиты двигателя



**7-Ступенчатый трансформатор**  
Без защиты двигателя



### Сетевой выключатель



**Соединительные патрубки**  
Функционально гибкие



**Многостворчатый клапан**  
Автоматический

[illegible]

**VENTBAZAR**  
вентиляция | кондиционирование | отопление

Продажа, консультация,  
подбор, монтаж оборудования

**(044)500 00 53**

info@ventbazar.com.ua

ventbazar.ua